

Responsable MKP:	Jiri Misak
Serie-Verantwortlicher:	
Statut:	Ok
Validation:	10.11.2015

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Haupt-Industrien:	Construction métallique
Weitere-Industrien:	Moulage, forgeage Turbines Machines, installations Pièces découpées, pièces façonnées

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	60-320; 400; 500-600 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile JJ
Épandage:	fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Débit:	6 - moyenne
Durabilité:	6 - moyenne
Finition:	10 - très bonne
Flexibilité:	9 - très souple
Pression d'appui:	6 - moyenne

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino - Rouleaux économiques
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques divers

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)
	Composants systèmes	- Bobine plastique - pochettes

Applications	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	○ Ponceuse lime
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	○ Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	La référence pour les profilés et les pièces de forme
Copie:	2946 siatur jj est un abrasif universel utilisable pour le ponçage – avec des ponceuses à bande portatives ou stationnaires – de profilés et de pièces de forme en acier, métaux et alliages difficiles à poncer, métaux non ferreux. Il offre de très bons résultats, de l'ébavurage jusqu'au ponçage finition.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application		
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		

- Application principale
- Application secondaire